## Misturadora de lavatório mecânica de parede

Ref. 2446

Misturadora de parede com bica orientável L.150, manípulo aberto



## **DESCRIÇÃO**

Misturadora de lavatório mecânica de parede - Ref. 2446

Misturadora mecânica de parede para lavatório.

Bica plana orientável inferior L.150 com quebra-jatos higiénico adaptada para colocação de um filtro terminal BIOFIL.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho cerâmico Ø 40 com limitador de temperatura máxima pré-regulado. Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade (reduz os nichos bacterianos).

Débito regulado a 5 l/min.

Corpo em latão cromado.

Comando por manípulo aberto.

Fornecido com ligações STOP/CHECK M1/2" M3/4", perfeitamente adaptada às restrições dos hospitais.

Conforme as exigências da norma NF Médical.

Garantia 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de lavatório mecânica de parede - Ref. 2446

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Securitouch
Comprimento da bica	150 mm
Débito	5 l/min
Acabamento	Latão cromado
Padrões	ACS WRAS 😩 🔘 🗓
Garantia	30g GARANTA
Garantia Reparação	30 gg GARANTA  50 gg REPATAGEO

## **VANTAGENS**



Corpo/bica com interior liso reduz as bactérias




Limitador de temperatura máxima pré-regulado



Isolamento térmico antiqueimaduras Securitouch



Manípulo aberto ergonómico para fácil preensão



© DELABIE https://www.delabie.pt