Estrutura de suporte à face TEMPOFIX 3 para WC

Ref. 578300BE

Para torneira temporizada TEMPOFLUX 2 - Esgoto Ø 90

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2024: 384,06 €

VANTAGENS



Instalação rápida e fácil : entregue pré-montada



Espaço reduzido



Adaptável à espessura da divisória



Instalação atrás da divisória

DESCRIÇÃO

Estrutura de suporte à face TEMPOFIX 3 para WC - Ref. 578300BE

Estrutura de suporte à face para sanita suspensa, kit 1/2: Estrutura em aço epoxy preto:

- Fixação à parede portadora.
- Chassis regulável em altura de 0 a 200 mm (com referência a 1 m).
- Compatível com revestimentos de 10 a 35 mm.
- Tubo de descarga Ø 32 com emboque de junção Ø 55.
- Tubo de esgoto ABS com manga de ligação PEHD Ø 90 com junta de estanquidade, com 2 posições de regulação.

Equipada com a descarga de água direta temporizada TEMPOFLUX 2:

- Sistema de descarga de água sem reservatório: por ligação direta à canalização.
- Proteção antisifónica no interior da caixa.
- Torneira de segurança e de regulação de débito integrada.
- Corpo de latão maciço e mecanismo antichoque resistente ao calcário.
- Alimentação em linha M3/4".
- Compatível com águas pluviais.

Entregue pré-montada.

Conforme as exigências da norma NF D12-208.

Garantia 30 anos.

A encomendar com as placas de comando com as referências: 578222, 578212 ou 578230.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estrutura de suporte à face TEMPOFIX 3 para WC - Ref. 578300BE



