Torneira de duche eletrónica TEMPOMATIC

Ref. 452565

Eletrónica



DESCRIÇÃO

Torneira de duche eletrónica TEMPOMATIC - Ref. 452565

Torneira de duche eletrónica encastrada:

Torneira eletrónica TEMPOMATIC para alimentação de água misturada. Instalação encastrada.

Alimentação por módulo eletrónico com eletroválvula 1/2".

Transformador 230/12 V.

2 modos de funcionament :

- abertura automática por sensor de presença.
- abertura ON/OFF voluntária por aproximação da mão a ~10 cm.

Limpeza periódica (~60 seg todas as 24 h após a última utilização).

Temporização regulável de 30 a 60 segundos.

Débito 20 l/min.

Latão maciço cromado.

Torneira de duche eletrónica adaptada para PMR.

Garantia 30 anos.

Este modelo de torneira não está equipado com caixa de encastre estanque. O instalador deverá prever a estanquidade do espaço de encastramento assim como a evacuação de eventuais fugas e condensações (cf. instruções de montagem).

VANTAGENS



230/12 V



Higiene total: sem contacto manual



Purga automática antiproliferação bacteriana




2 modos de funcionamento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Torneira de duche eletrónica TEMPOMATIC - Ref. 452565

Alimentação	Corrente 230/12 V
Ligação	1/2"
Tecnologia	Eletrónica
Débito	20 l/min
Padrões	ACS (E
Garantia	30 SNY GARANTIA



© DELABIE https://www.delabie.pt