## Misturadora de comando à distância de equilíbrio de pressão

Ref. 2542EP

Misturadora mecânica EP para torneira com chuveiro extraível

## **DESCRIÇÃO**

Misturadora de comando à distância de equilíbrio de pressão - Ref. 2542EP

Misturadora mecânica (apenas) de comando à distância para banca. Misturadora monofuro de equilíbrio de pressão.

Cartucho cerâmico Ø 35 com equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Segurança anti-queimaduras total: débito restrito de AQ em caso de corte de AF (e o inverso).

Temperatura constante quaisquer que sejam as variações de pressão e de débito na rede.

Comando por manípulo aberto.

Corpo de latão cromado.

Flexíveis PEX F3/8" com filtros e válvulas antirretorno.

Fixação reforçada por 2 pernos em inox.

Misturadora mecânica de equilíbrio de pressão SECURITHERM,

particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora monocomando com garantia de 30 anos.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Misturadora de comando à distância de equilíbrio de pressão - Ref. 2542EP

Ligação	F3/8"
Tecnologia	SECURITHERM EP
Limitador de temperatura	SIM
Acabamento	Latão cromado
Padrões	ACS BELGADUA PICTORIO
Garantia	30 gr GARANTIA
Reparação	50 NOV REPARAÇÃO





Débito restrito de AQ em caso de corte de AF




EP: limita as variações de pressão



Higiene : interior liso limita as bactérias



Ergonomia : manípulo aberto para fácil preensão



© DELABIE