## Sifão de pavimento

Ref. 682001

Para pavimento de azulejo ou betão

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 40,34 €



## **DESCRIÇÃO**

Sifão de pavimento - Ref. 682001

Sifão de pavimento para solo duro (azulejo ou betão), altura regulável: Débito 36 l/min normalizado.

Nível de água 50 mm.

Placa e grelha inox polido brilhante 100 x 100 mm.

Saída horizontal (curva não fornecida) ou vertical Ø 40 integrada na altura do sifão (ganho de altura e orientação em todas as direções).

Flange de estanquidade integrado para colagem de membrana isolante.

Resistência à temperatura: 60°C em contínuo, 85°C no pico.

Cesto com puxador: preensão e limpeza fáceis.

Corpo PVC sem aspereza (sem retenção de impurezas).

Classe antifogo (segundo norma americana UL94).

Altura de 110 mm, extensão regulável até 80 mm.

Grelha fixa por 2 parafusos inox.

Garantia 30 anos.

## **VANTAGENS**



Sifão adaptado ao tipo de solo, altura regulável



Cesto com puxador, corpo sem aspereza



Grelha inox inviolável

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sifão de pavimento - Ref. 682001

Altura	190 mm máx.
Comprimento	100 mm
Largura	100 mm
Débito	36 l/min
Padrões	<b>B</b>
Garantia	30 SP GAPANTIA

