Painel de duche temporizado SECURITHERM

Ref. 792310

Termostático temporizado

PVP indicativo s/ IVA Portugal 2025: 660,03 €



Painel de duche temporizado SECURITHERM - Ref. 792310

Painel de duche temporizado e termostático:

Painel de alumínio anodizado para instalação mural à face.

Alimentação posterior por flexíveis M 1/2".

Misturadora de duche termostática SECURITHERM.

Temperatura regulável: água fria até 38°C: 1° limitador de temperatura a 38°C, 2° limitador a 41°C.

Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de alimentação de água fria.

Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de água quente. Possibilidade de choque térmico.

Abertura suave.

Torneira de duche temporizada ~30 segundos.

Débito 6 l/min a 3 bar.

Chuveiro de duche ROUND cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática de débito.

Fixações ocultas.

Filtros e válvulas antirretorno.

Painel de duche temporizado adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Painel de duche temporizado SECURITHERM - Ref. 792310

Ligação	M1/2"
Tecnologia	Temporizada
Altura	1050 mm
Profundidade	67 mm
Largura	210 mm
Débito	6 l/min
Limitador de temperatura	Termostático
Acabamento	Alumínio
	* -



VANTAGENS



Regulação termostática da temperatura




Fecho imediato no caso de corte de água fria



Economia de água de 80%



Painel em alumínio, torneiras de latão



Padrões







© DELABIE https://www.delabie.pt

DELABIE

Garantia



© DELABIE https://www.delabie.pt